

Mode d'emploi

RHYNCHO PRO®





Rhyncho Pro® est un diffuseur de phéromones pour le Charançon rouge du palmier (*Rhynchophorus ferrugineus*).

Présentation

Rhyncho Pro® se présente sous la forme d'un sachet aluminium à l'ouverture pré découpée contenant la phéromone d'agrégation du *Rhynchophorus ferrugineus*, des kairomones (attractifs) et des régulateurs d'émission.



Composition de RHYNCHO PRO®

(4S, 5S)-4-methyl-5-nonanol	3.0%	
(4S, 5S)-4-methyl-5-nonanone	0.3%	
Synergistes	QSP 23 g	

Le piégeage est la méthode la plus ancienne pour la connaissance et le contrôle des nuisibles. Base des stratégies de biocontrôle, largement utilisée dans tous les pays concernés par les ravageurs de palmiers, elle constitue un incontournable complément aux autres techniques d'éradication.

Durée de vie

Ce produit est le fruit de la recherche scientifique M2i et exploite la technologie de micro encapsulation brevetée qui garantit une diffusion rallongée et régulière de la phéromone pour encore plus d'efficacité. Ce produit a été conçu pour permettre une **diffusion constante pendant 90 jours minimum** dans des conditions normales de températures (environ 30°C en journée). Cependant, la durée de vie du produit peut parfois être réduite en cas de température extraordinairement élevée ou d'exposition directe et prolongée au soleil.

Ces pièges sauf exceptionnellement ne capturent que des charançons rouges de palmiers

Utilisation

Elle est soumise aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

- A) Monitoring : En fonction de la topologie de la zone à surveiller - il est conseillé d'utiliser 1 piège par 10,000 m². (Usage autorisé en France)
- B) Piégeage de soutien : En cas de forte infestation l'optimum serait 2 et 4 pièges par 10,000 m²,
- C) Recommandé : retirer chaque semaine les insectes capturés pour éviter une diminution de l'efficacité du piégeage.

Rhyncho Pro® s'utilise avec des pièges de types bucket trap ou pitfall trap. L'association "sauvons nos palmiers "

préconise l'utilisation d'un piège dit **chinese Trap**

Conseil de mise en place schéma en page 4.

Avantages : grande capacité capture, constitue un leurre, sécurité pour les enfants, très facile d'entretien. Conseil de mise en place schéma en page 4.



Stockage


Rhyncho Pro® doit être conservé dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et ventilé, loin de la chaleur et des sources d'ignition, à une température < 30°C. Sous ses conditions il peut être conservé pour une durée de 18 mois minimum.

Mode d'utilisation

1. Le sachet est rempli avec un gel de phéromone, une fois ouvert suspendez le sachet ou placez-le dans le piège.
2. Pour augmenter l'efficacité du piégeage, vous pouvez ajouter une amorce naturelle faite d'un petit hachis de feuilles de palmiers placé dans le fût rempli d'eau à changer toutes les deux semaines
3. Vérifiez le niveau du volume régulièrement, les insectes morts doivent être enlevés chaque semaine et plus souvent pendant la période d'infestation pour éviter que le piège ne soit trop rempli d'insectes. Comme le mouvement du Rhynchophorus est hétérogène, il n'est pas anormal de trouver des différences entre les captures dans les pièges adjacents.
4. Changez les diffuseurs après 90/120 jours



Ce positionnement du piège peut
être utilisé pour plusieurs palmiers
dans un rayon de 50m



Positionnement des pièges par rapport aux palmiers à protéger : en principe 20 m, minimum 15 m.
Positionnement des pièges par rapport limites séparatives : protégez les confronts
particulièrement ceux exposés aux vents dominants.

Produit fabriqué par M2i Bio Control

112 Bureaux de la Colline- F-92213 SAINT-CLOUD Cedex - FRANCE



M2i, une ambition industrielle au service de l'excellence et de l'innovation

Mise en place du sachet de phéromones



piège : chinese Trap



Ne pas toucher le contenu du sachet avec les doigts pour éviter de perturber l'émission de la phéromone

Bien veiller à ce que le sachet demeure bien ouvert une fois dans son logement et ne se referme pas

Port de gants nitrile recommandé