**De:** **pietra** pietra.me.com@send.mailchimpapp.com
**Objet:** SNP Nouveau ! La lutte biologique par piégeage
**Date:** 5 juillet 2019 à 17:07
**À:** pietra@me.com

# Nouveau: La lutte biologique par piégeage

Dix ans que nous nous battons pour contrôler les infestations des ravageurs de nos palmiers. Le moins qu'on puisse dire est que le résultat n'a pas été à la hauteur de nos espérances !!! Ballottés entre les thuriféraires du tout chimique et ceux du tout biologique , nous étions démunis. De surcroît, en septembre 2018 au nom de la réduction des phytosanitaires nous avons perdu le seul insecticide vraiment efficace, l'imidaclopride.

Depuis trois ans nous étudions les pratiques de piégeage massif au Moyen-Orient et en Asie, les recommandations de la FAO (conférence de Rome et de Bari), les travaux de La Fredon Corse qui a réalisé avec nos pièges une expérimentation de piégeage de masse dont les conclusions ont été présentées au congrès de Rabat de l'AMPP.

L'ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire ) dans son rapport d'octobre 2018 sur la lutte contre les ravageurs de palmiers a clairement préconisé le piégeage massif du charançon.
Lire notre article en ligne : https://www.sauvonsnospalmiers.fr/charancon-rouge-nouvel-arrete-du-25-juin-2019.html

Un obstacle réglementaire subsistait la dispense d'AMM pour les semiochimiques attractants du charançon était limitée un usage de simple monitoring. Ce n'est plus le cas depuis la décision dérogatoire (Art 53) que vient de recevoir le produit de la firme M2 Life Science notre fournisseur de diffuseurs -
Lire le communiqué de presse en
ligne : https://sauvonsnospalmiers.fr/IMG/pdf/cp_lutte_biologique_charanc_ons_-_copie.pdf23306/083294601022e72f74cd02449fd7e60f4d0b7303

_copie.pdf?3366/0832946001022e72f74cd024491d7e66f4d6b7363

Les particuliers et les collectivités peuvent donc se lancer sans contrainte dans le piégeage massif avec une densité maximum de 14 pièges/ ha. Certains plus entreprenants avaient d'ailleurs commencé en 2018 en constatant que l’attraction des pièges était a priori plus forte que l'appétence pour les tissus de la couronne du palmier. L'année suivante on a observé une forte chute des infestations. les techniques de piégeage de ceinture et les spots leurre ont commencé à être testées . De même des réflexions sur des stratégies de « détournement stimulo-dissuasif » = « Push-Pull » , sur des pièges infestants pour booster l'efficacité les solutions bio utilisant des champignons entomopathogènes, sont en cours.

SNP soutient résolument toutes ces initiatives en France et à l’étranger qui prouvent le formidable potentiel de cette forme de lutte . Nous espérons vraiment obtenir la collaboration des collectivités territoriales des régions Corse, PACA et Occitanie.

Hervé Pietra Président de SNP

---

*Copyright © 2019 SNP*

sauvonsnospalmiers@numericable.fr